



MHERO I



מפרט טכני

יחידת הנעה חשמלית	
מספר מנועים	4
סוג הנעה	כפולה
הספק מירבי משולב (כ"ס)	1,084
מומנט מירבי משולב (קג"מ)	142.8
טווח נסיעה חשמלי*** (ק"מ)	407

ביצועים	
תאוצה 0-100 (שניות)	4.2
מהירות מירבית (קמ"ש)	195

סוללה	
טכנולוגיה	NCM
קיבולת סוללה (קוט"ש)	142.7
הספק טעינה מקסימלי AC (קו"ט)	11
זמן טעינה AC 20-80% **** (שעות)	8
זמן טעינה DC 30-80% **** (דקות)	47
יכול שימוש ברכב כמקור חשמל	V2L
מיקום	בין קורות השלדה
מעטפת מגן	אלומיניום במבנה חלת דבש
מיגון תחתון	אלומיניום ופלדה 4 שכבתי

מידות ומשקלים	
אורך / רוחב / גובה (מ"מ)	1,935 / 2,080 / 4,987
רוחק סרנים (מ"מ)	2,950
קוטר סיבוב	10
נפח תא מטען (ליטר)	452
משקל עצמי* (ק"ג)	3,293
משקל כולל (ק"ג)	3,920
רישיון נהיגה נדרש	1.1.2007 B או C1 המאפשר עד 4,000 ק"ג
כושר גרירה מקסימלי ללא בלמים** (ק"ג)	750
כושר גרירה מקסימלי עם בלמים** (ק"ג)	2,500

יכולות שלדה	
מתלים	עצמות עצה כפולות
מרווח גחון (מ"מ)	185-335
עומק צליחה מירבי (מ"מ)	900
זווית גישה (מעלות)	31-36.8
זווית נטישה (מעלות)	31-37.5
זווית בטן (מעלות)	19.7-27.9
זווית שיפוע צד מקסימלית (מעלות)	21.8
זווית טיפוס מקסימלית (מעלות)	45



* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.

** על פי תקנות התעבורה בישראל

*** טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לאבזור הרכב, לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.

**** בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח



בטיחות ונהיגה

6 כריות אוויר

עיגוני ISOFIX במושב האחורי

בקרת שיט אדפטיבית

בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב

התרעה וסיוע בבלימה למניעת התנגשות מלפנים

התרעה בפני סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי

התרעה בפני רכב בשטח מת

התרעה בפני תעבורה צולבת מלפנים ומאחור

אזהרת פתיחת דלת

מערכת ראיית לילה עם התרעת התנגשות

בקרת אלומה גבוהה אוטומטית

פנסי ערפל קדמיים

מצלמות חניה הקפיות עם תצוגת 3D ממגוון זוויות ו"שלדה שקופה"

חיישני חניה הקפיים

חיישני לחץ אוויר בצמיגים

מראה מרכזית מתכנה אוטומטית ומתכווננת חשמלית עם אפשרות לתצוגה ממצלמה אחורית

ערכת ניפוח

טכנולוגיה ונהיגה

מתלי אוויר כוללים:

6 גבהים (5 לנסיעה, 1 לכניסה ויציאה)

6 CDC עם Magic Carpet - המתלים מסתנכרנים עם מצלמה הסורקת את פני הכביש ומתאימים עצמם בזמן אמת לתנאי הדרך ואופי הנהיגה לנסיעה חלקה ויציבה (עד 80 קמ"ש)

היגוי בגלגלים האחוריים עד 10.6° עם מצב סרטן

מערכת בלימה מבית BREMBO® עם קאליפרים בעלי 6 בוכנות מלפנים

מצב זחילה לשטח ובקרת ירידה במדרון

מצבי נהיגה: 4 לכביש ו-6 לשטח (כולל מצב צליחה מזהה עומק)

חיישנים למדידת עומק מים

מיגון תחתון

יחס העברה קצר "LOW" לנהיגת שטח (מובנה ביחידת ההנעה)

נעילת דיפרנציאלים מלפנים ומאחור

נעילת דיפרנציאל מרכזי "וירטואלית"





אבזור חיצוני

מראות צד מתקפלות חשמלית

הטייה אוטומטית למראת צד נוסע בשילוב להילוך אחורי

חלונות גג נפתחים למושבבים הקדמיים והאחוריים עם הצללה

כניסה והנעה ללא מפתח

קופסת אחסון חיצונית

מדרגות צד נשלפות אוטומטית

עיצוב

חישוקי "20 שחורים"

שמשות אחוריות כהות

ידיות דלתות מעוצבות כאקדח

צבע חיצוני בגימור מט

תאורת אווירה ניתנת להתאמה אישית

עיטורי עץ אלון לבן בתא הנוסעים

אבזור פנימי

ריפוד עור Nappa

גלגל הגה מתכוונן חשמלית עם זיכרון

מושבבים קדמיים:

מתכווננים חשמלית עם זכרונות (כולל מראות והגה)

תמיכת גב תחתון מתכווננת חשמלית לנהג

חימום, אוורור ועיסוי

מושבבים אחוריים:

מתפצלים ומתקפלים 40/20/40

מתכווננים חשמלית

תמיכת גב תחתון מתכווננת חשמלית

חימום אוורור ועיסוי

משענת יד מתקפלת

שולחנות עץ מתקפלים

בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים עם פתחים לאחור

מערכת אקלים השומרת על איכות האוויר בתא נוסעים בעזרת חיישן

איכות אוויר, מסנן PM2.5, מסנן פחמן פעיל ומחולל יונים שליליים

מנגנון מונע הצטברות לחות ועובש במערכת המיזוג

בישום תא נוסעים

תא אחסון מרכזי מקורר ומחומם (תלות במערכת בקרת האקלים)





שליטה ומולטימדיה

לוח שעונים דיגיטלי "12.3"

תצוגה עילית צבעונית

מסך שליטה מרכזי "15.6"

מסך בידור לנוסע קדמי "12.3"

מסך שליטה למושב האחורי "8"

מצלמת דרך מובנית

ממשק Apple CarPlay מקורי*

משטח טעינה אלחוטית 50W**

שקעי USB A + C מלפנים ומאחור

שקעי 12V ו-220V

מערכת שמע Dynaudio® בעלת 16 רמקולים (כולל סאבוופר)

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
** פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת VOYAH ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

דגם ה-MHERO I הינו דגם חדש שייצורו החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביו נתוני תקינה ביחס לדרגת הבטיחות, צריכת הדלק, נתוני הצמיגים ופליטת מזהמי אוויר.

נתוני טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.

- תקופת האחריות של הרכב היא 5 שנים או 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
- תקופת האחריות של סוללת המתח הגבוהה היא 8 שנים או 200,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
- מרווחי טיפולים - שנה או 15,000 (המוקדם מביניהם)

התמונות להמחשה בלבד. ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין הגוון בפועל.

בטיחות



קוד דגם	תיאור דגם
NA	M-HERO I Boulder

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"

- ❌ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- בקרת שיוט אדפטיבית
- ❌ בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית / שליטה אוטומטית באורות גבוהים

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ❌ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר

דגם	צריכת חשמל (וואט/שעה)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)
M-HERO I Boulder	NA	407

* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, EC 2017/1151

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009